

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

<u>Leuchtenart:</u> Wandleuchte

Bezeichnung: 281

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

<u>Leuchtmittel:</u> integriertes Hochvolt LED-Modul 5 W

Direktanschluss 230 V, 50 Hz Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)

Lichtstrom 810 lm

## Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguss und Alu-Rohrprofil

Acrylglas, opal

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

2 Befestigungslöcher ø6 mm im separaten Wandschild, Abstand waagerecht 70 mm


Schutzart IP 54

Spritzwassergeschützt

Staubgeschützt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen



## Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und

internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der vier Gewindestifte im Wandarm der Leuchte das Wandschild herausnehmen.

Bauseits vorhandenen Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungstülle im

Wandschild führen und dieses auf Montagegrund fixieren.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Armatur über das Wandschild führen und mit den Gewindestiften wieder verspannen.

## Hinweis:

Zur Pflege nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!