

Dimmerempfehlungsliste

Bei unseren Tests prüfen wir sowohl spezielle LED Dimmer als auch Dimmer, die für Glühlampen, HV-Halogenlampen sowie Tronic-Trafos mit Halogenlampen bestimmt sind. Mit beiden Varianten sind einwandfreie Ergebnisse möglich. Falls Sie bereits einen Dimmer besitzen, empfehlen wir Ihnen, diesen zu testen. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich. Probleme in der Hausinstallation (Stromschwankungen etc.) beeinflussen das Dimmverhalten, ebenso können leichte Brummgeräusche auftreten. Bitte lesen Sie in jedem Fall die Gebrauchsanweisung des Dimmers. Aufgrund von externen Einflüssen kann es dazu kommen, dass eine Kombination aus Dimmer und Led Leuchte nicht funktioniert. Wir übernehmen daher weder eine Garantie noch Gewährleistung, dass eine konkrete Kombination aus Dimmer und Led Leuchte im Einzelfall funktioniert. Weiterhin übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die hieraus resultieren können.



Art. Nr.	Serie	nicht dimmbar	Dimmer integriert	Casambi optional	ZigBee optional	Gira 540100	Gira 540200	Gira 245500	Gira 245000	Gira 2450	Berker 296110	Jung 1731 DD	Jung 1711 DE	Busch Jäger 6513 U	Busch Jäger 6523 U-102	Busch Jäger 6523UR-103	VADSBO VD200	Merten MEG5138-0000	Merten MEG5136-0000	Merten MEG5171-0000	Merten MEG 5134-0000	Schweiz
		D	D	⚠️	🚫																Feller 40 200 LED	Feller 40 600 RC
459 901 09	Do		D																			
460 901 09	Do		D																			
461 004 09	Slight		x							x			x	x	x	x					x	
461 804 09	Slight		x							x			x	x	x	x					x	
461 806 09	Slight		x							x			x	x	x	x					x	
462 004 09	Slight		x							x			x	x	x	x					x	
462 804 09	Slight		x							x			x	x	x	x					x	
462 806 09	Slight		x							x			x	x	x	x					x	
463 004 09	Slight		x							x			x	x	x	x					x	
463 804 09	Slight		x							x			x	x	x	x					x	
463 806 09	Slight		x							x			x	x	x	x					x	
467 800 09	Flair		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
467 900 09	Flair		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
490 600 09	Flow		D																			
490 800 09	Flow		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
496 901 09	Link		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
600 801 09	Flash									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
600 802 09	Flash		x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
600 803 09	Flash		x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
600 804 09	Flash		x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
601 801 09	Flash									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
601 802 09	Flash		x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
601 803 09	Flash		x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
601 804 09	Flash		x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
604 801 09	Lamina									x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
604 802 09	Lamina		x	x						x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
604 803 09	Lamina		x	x						x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
604 804 09	Lamina		x	x						x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
634 803 09	SESSION		x	x						x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
634 804 09	SESSION		x	x						x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
634 806 09	SESSION		x	x						x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
635 802 09	LESS		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
637 802 09	LESS		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
638 603 09	PIXEL 2.0		x	x						x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
638 801 09	PIXEL 2.0		x													x	x	x			x	
638 802 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
638 804 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
639 603 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
639 801 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
639 802 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
639 804 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
640 603 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
640 801 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
640 802 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
640 804 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
641 603 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
641 801 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
641 802 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
641 804 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
643 603 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
643 801 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
643 802 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
643 804 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
644 603 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
644 801 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
644 802 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
644 804 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	
645 603 09	PIXEL 2.0		x							x			x	x	x	x					x	

Art. Nr.	Serie	nicht dimmbar		Dimmer integriert		Gira 540100	Gira 540200	Gira 245500	Gira 245000	Gira 2450	Berker 296110	Jung 1731 DD	Jung 1711 DE	Busch Jäger 6513 U	Busch Jäger 6523 U-102	Busch Jäger 6523UR-103	VADSBO VD200	Schweiz	
		Casambi optional	ZigBee optional	Casambi optional	ZigBee optional														
		●	●	●	●														
645 801 09	PIXEL 2.0	x																	x
645 802 09	PIXEL 2.0	x									x								x
645 804 09	PIXEL 2.0	x									x								x
646 603 09	PIXEL 2.0	x									x								x
646 801 09	PIXEL 2.0	x									x								x
646 802 09	PIXEL 2.0	x									x								x
646 804 09	PIXEL 2.0	x									x								x
647 001 09	ONE															x	x	x	
647 801 09	ONE															x	x	x	
648 001 09	ONE															x	x	x	
648 801 09	ONE															x	x	x	
650 600 09	BREAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
650 900 09	BREAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
652 600 09	BREAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
652 900 09	BREAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
653 600 09	BREAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
653 900 09	BREAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
654 600 09	BREAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
654 900 09	BREAK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
660 002 00	NANO	D																	
660 602 00	NANO	D																	
660 902 00	NANO	D																	
662 002 00	NANO	D																	
662 602 00	NANO	D																	
662 902 00	NANO	D																	
665 002 00	NANO	D																	
665 602 00	NANO	D																	
665 902 00	NANO	D																	
808 603 09	BOX BASIC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
808 803 09	BOX BASIC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
809 603 00	BOX COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
809 803 00	BOX COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
810 603 00	BOX COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
810 803 00	BOX COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
811 603 00	BOX COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
811 803 00	BOX COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
812 603 00	BOX COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
812 803 00	BOX COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
813 603 00	BOX COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
813 803 00	BOX COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
814 002 00	NANO	D																	
814 602 00	NANO	D																	
814 902 00	NANO	D																	
815 002 00	NANO	D																	
815 602 00	NANO	D																	
815 902 00	NANO	D																	
816 801 09	GALAXY BASIC													x	x	x			x
816 802 09	GALAXY BASIC								x				x	x	x	x			x
816 803 09	GALAXY BASIC							x				x	x	x	x				x
816 805 09	GALAXY BASIC	x						x				x	x	x	x				x
817 801 00	GALAXY COMFORT													x	x	x			x
817 802 22	GALAXY COMFORT													x	x	x			x
817 803 00	GALAXY COMFORT													x	x	x			x
817 805 00	GALAXY COMFORT	x												x	x	x			x
818 801 00	GALAXY COMFORT													x	x	x			x
818 802 00	GALAXY COMFORT													x	x	x			x
818 803 00	GALAXY COMFORT													x	x	x			x
818 805 00	GALAXY COMFORT	x												x	x	x			x

Art. Nr.	Serie	nicht dimmbar	Dimmer integriert	Casambi optional	ZigBee optional	Gira 540100	Gira 540200	Gira 245500	Gira 245000	Gira 2450	Berker 296110	Jung 1731 DD	Jung 1711 DE	Busch Jäger 6513 U	Busch Jäger 6523 U-102	Busch Jäger 6523UR-103	VADSBO VD200	Merten MEG5138-0000	Merten MEG5136-0000	Merten MEG5171-0000	Merten MEG 5134-0000	Schweiz
				💡	🚫																Feller 40 200 LED	Feller 40 600 RC
819 801 00	GALAXY COMFORT													x	x	x		x			x	
819 802 00	GALAXY COMFORT													x	x	x		x			x	
819 803 00	GALAXY COMFORT													x	x	x					x	
819 805 00	GALAXY COMFORT	x												x	x	x					x	
824 604 09	NANO PLUS BASIC		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
824 802 09	NANO PLUS BASIC		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
824 803 09	NANO PLUS BASIC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
824 804 09	NANO PLUS BASIC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
825 604 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
825 802 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
825 803 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
825 804 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
826 604 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
826 802 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
826 803 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
826 804 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
827 604 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
827 802 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
827 803 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
827 804 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
828 604 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
828 802 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
828 803 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
828 804 00	NANO PLUS COMFORT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
829 802 00	GRAFICO	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	
829 804 00	GRAFICO	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	
829 808 00	GRAFICO	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	
832 802 00	GRAFICO	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	
832 804 00	GRAFICO	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	
832 808 00	GRAFICO	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	
833 606 09	TOUCH	x	x			x				x				x	x	x	x				x	
833 804 09	TOUCH	x	x			x				x				x	x	x	x				x	
833 806 09	TOUCH	x	x			x				x				x	x	x	x				x	
833 906 09	TOUCH	D																				
834 606 09	TOUCH	x	x			x				x				x	x	x	x				x	
834 804 09	TOUCH	x	x			x				x				x	x	x	x				x	
834 806 09	TOUCH	x	x			x				x				x	x	x	x				x	
834 906 09	TOUCH	D																				
853 002 09	NANO BASIC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
921 601 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
921 603 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
921 802 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
921 803 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
921 804 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
921 806 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
922 601 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
922 603 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
922 802 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
922 803 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
922 804 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
922 806 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
923 601 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
923 603 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
923 802 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
923 803 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
923 804 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
923 806 00	CLOSE													x	x	x	x				x	
924 601 00	CLOSE													x	x	x	x				x	

Art. Nr.	Serie	nicht dimmbar	Dimmer integriert	Casambi optional	ZigBee optional	Gira 540100	Gira 540200	Gira 245500	Gira 245000	Gira 2450	Berker 296110	Jung 1731 DD	Jung 1711 DE	Busch Jäger 6513 U	Busch Jäger 6523 U-102	Busch Jäger 6523UR-103	VADSBO VD200	Merten MEG5138-0000	Merten MEG5136-0000	Merten MEG5171-0000	Merten MEG 5134-0000	Feller 40 200 LED	Feller 40 600 RC	Schweiz
			D																					
952 904 00	FLY		D																					
953 604 00	FLY		D																					
953 904 00	FLY		D																					
954 902 00	FLOAT		D																					
955 902 00	FLOAT		D																					
956 902 00	FLOAT		D																					
957 902 00	FLOAT		D																					
958 902 00	UP			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
959 804 00	PLANETS ONE					x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x				x		
960 804 00	PLANETS ONE					x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x				x		

D Je nach Leuchtenmodell kann der integrierte Dimmer über einen Taster, Berührungssensor oder eine Gestensteuerung bedient werden.

 Wenn es nicht nur um die reine Lichtsteuerung geht, gibt es für Smart Home eine sehr gute Lösung basierend auf dem ZigBee Funkstandard. ZigBee gilt dabei als wichtigster Standard und ermöglicht eine drahtlose Kommunikation über WLAN zwischen einem Smart Media Gerät und vorhandener Haustechnik.
Bei Leuchten die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, kann ein ZigBee-Modul als Zubehör bestellt werden.
Dieses ermöglicht, unsere Leuchten problemlos per Sprachsteuerung zu bedienen. Folgende Systeme werden u.a. unterstützt: Philips Hue, Amazon Alexa, Google home, Apple HomeKit

Weitere Informationen hier.... 

 Bei Leuchten die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, kann ein Dimmer (CASAMBI-Modul) als Zubehör bestellt werden. Dieses ermöglicht, die Leuchte über den normalen Lichtschalter und/oder über eine App (CASAMBI) per Smartphone bzw. Tablet zu dimmen.

Weitere Informationen hier.... 

 Je nach Installationsumfeld kann es beim Dimmen mit dem Casambi/ZigBee Modul im untersten Helligkeitsbereich zu leichtem Flimmern kommen. Wie schon bei den klassischen Unterputzdimmern, sollten Sie in diesem Fall die Helligkeit manuell etwas erhöhen.

* Leuchten mit Umschaltmodul können mit Dimmer (CASAMBI-Modul) ausgestattet werden.
Diese Leuchten können über eine APP (Casambi) per Smartphone bzw. Tablet gedimmt werden.
Dimmen mit dem Lichtschalter ist jedoch nicht möglich!

X¹ Dimmer nur mit angeschlossenem Neutralleiter empfehlenswert.

Februar 2021